Kraft
Horse Walker

Pferdeboxen

Kraft ...bewegt Pferde!

Pferdeboxen
© KRAFT

DE EN FR

Pferde sind Bewegungstiere und brauchen Ruheräume.

KRAFT Pferdeboxen STANDARD 04
KRAFT Pferdeboxen PROFESSIONAL 05
Technische Details 24

Frontwände, Trenn- und Rückwände 06
Fressgitter 07
Entmistungssysteme Frontwände 08
Entmistungssysteme Trennwände 09

KRAFT Design Pferdeboxen *Serie Hohenlohe* 10
SANDBERG 11
RIEDWASEN 12
PARADIES 13
EICHELGARTEN 14
SCHIMMELHOF 15
Technische Details 23

Fenster und Türen für Stallgebäude 16
Außenboxen 20
Zubehör 22

Individuelles Design 25

ruhen

Kraft ...bewegt Pferde!

Um Pferde dreht sich bei uns alles. Was wir tun, dient ihrem Wohlbefinden und ihrer Fürsorge. Pferde sind Bewegungstiere und brauchen Ruheräume. Wir bringen beides zusammen. Seit Jahrzehnten sind wir Experten für Pferdebewegung und weltweit unterwegs. Auf Pferdeboxen und die dazugehörige Stallausstattung wurden wir häufig angesprochen. In Zukunft werden wir mit der Erweiterung unserer Produktreihe um Pferdeboxen in Spitzenqualität „Alles aus einer Hand“ anbieten, wo es gewünscht wird. Durch das umfangreichere Produktspektrum wird die Realisierung von größeren Gesamtprojekten erleichtert.

Bewegung und Ruhe kommen jetzt zusammen. Freuen Sie sich auf unsere RUHERÄUME, die wir Ihnen im folgenden Katalog vorstellen.

Von der einfachen Pferdebox bis hin zu fertigen Stallkonzepten mit Toren und Fenstern umfasst unser Angebot alles, was für die Stalleinrichtung benötigt wird, Außenboxen und Paddocks inbegriffen. Kluge und durchdachte Lösungen in hoher Qualität und Verarbeitung – wir gestalten Ruheräume mit derselben Leidenschaft, die uns beim Thema Bewegung antreibt.
Seit mehr als 20 Jahren schenken uns über 1500 Kunden aus aller Welt ihr Vertrauen.
Ganz nah am Pferd setzen wir als familiengeführtes Unternehmen unsere Projekte um. Ein sehr hoher Anspruch an Qualität und Sicherheit leitet uns als metallverarbeitender Betrieb. Ein schlagkräftiges Team steht von der Anfrage über die Planung und Umsetzung bis zum letzten Tag der Inbetriebnahme zur Verfügung. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung Ihres Vorhabens, ob groß oder klein, und stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Das gilt auch für die Zeit danach.

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen. Sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche und Vorstellungen. Wir geben alles für die Zufriedenheit Ihrer Pferde!

Uwe und Frank Kraft,
Firmeneigentümer

KRAFT Pferdeboxen

STANDARD

Standard

Höhe: 2.200 m

Gitterstäbe: Ø 22 mm, Abstand: 60 mm

Rahmenprofile: C-Profil

Höhe der Bretter unten: 1.240 mm

Eine Pferdebox mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis für alltägliche Ansprüche. Durch standardmäßige Ausstattung der Frontwände mit Schiebetüren, Trennwänden und bei Bedarf Rückwänden lassen sich Stallräume unkompliziert und schnell planen und gestalten.

Alle Türen lassen sich von innen und außen öffnen. Optional kann ein schwenkbares Sprossengitter in der Türe angebracht werden.

KRAFT Entmistungssysteme zur Arbeitserleichterung lassen sich mit den Standard-Boxen sehr gut kombinieren.

Standard-Stallfront mit Schiebetür und Kopföffnung in der Schiebetür.

Standard-Stallfronten zwischen gemauerten Zwischenwänden.

Unkompliziert und solide!

→ Details siehe Tabelle Seite 24

KRAFT Pferdeboxen

PROFESSIONAL

Professional

Höhe: 2.300 m

Gitterstäbe: Ø 28 mm, Abstand: 53 mm

Rahmenprofile: doppelwandiges C-Profil

Höhe der Bretter unten: 1.285 mm

Individuelle Größen und Maße auf Anfrage.

Diese Pferdebox bietet ein hohes Maß an Sicherheit, Stabilität und Langlebigkeit. Mit extra starken Bohlen, eingebettet in ein doppelwandiges Rahmenprofil und einer Höhe von 2,30 m ist die Pferdebox bis ins Detail verstärkt. Die Gitterstäbe sind in die Rahmenprofile vollständig eingelassen und der Abstand zwischen den Gitterstäben ist verringert.

Das erleichterte Bedienen der Schiebetür wird durch die oben verwendeten doppelpaarigen Laufrollen, und die zusätzlich unten geführten Rollen, erreicht. Verschiedene Extras wie Lüftungsschlitze zwischen den Bohlen, Zierpfosten mit besonderer Oberfläche, verschiedene Abdeckkappen, Ringe usw. sind erhältlich.

KRAFT Entmistungssysteme lassen sich auch hier ohne Probleme kombinieren.

Bei Professional Pferdeboxen überspannt die Laufschiene die ganze Breite der Box.

Der Qualitätsunterschied liegt im Detail und im Innern verborgen – Profil, Profilstärke, Maße

Stark, langlebig und sicher!

Feuerverzinkung schützt optimal vor Korrosion.

Alle KRAFT Produkte werden bei etwa 450 °C getaucht und von innen und außen komplett beschichtet.
NEN-EN-ISO 1461

Alle pulverbeschichteten Boxen werden zuerst feuerverzinkt.

→ Details siehe Tabelle Seite 24

Frontwände, Trenn- u. Rückwände

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

FRONTWÄNDE

- mit Schiebetür
- Schiebetür mit integrierter Kopföffnung im Gitterteil
- Laufrollen mit Kugellager solide geführt in geschlossener Laufschiene
- Federstabverriegelung
- stabil gebaut: geschlossene Rahmenbauweise, verschweißt
- alle Stahlteile feuerverzinkt
- **auch als Drehtür lieferbar**

Viele Extras sind möglich, z.B. festes Gitter, Drehgitter in Schiebetür, Pulverbeschichtung u.v.m.

Manchmal ist Maßarbeit nötig und es ist einfacher, die Box in ein Gebäude einzupassen, als umgekehrt. **Gern überlegen wir individuelle Lösungen mit Ihnen.**

TRENN-/RÜCKWÄNDE

Für die Komplettierung einer Box werden meist Trennwände, und manchmal auch Rückwände, benötigt:

- **Bretter unten – Gitter oben** (opt.: Sichtblende im Futterbereich)
- **Bretter unten und oben** (opt:. Kontaktgitter)

- alle Stahlteile feuerverzinkt



Trennwand, Bretter unten und oben mit Kontaktgitter

Professional Stallsystem, Frontwände mit Schiebetüren und Kopföffnung

→ technische Details siehe Tabelle Seite 24

Professional Vorderwände zwischen gemauerten Wänden, mit Schiebtür und Kopföffnung

BRETTER:

Govaplast Vollkunststoff
- mit Nut und Feder
- braun oder schwarz (andere auf Anfrage)
- schlagfest und sicher

Okan Hartholz
- mit Nut, Feder u. abgeschrägten Kanten
- robustes, optisch schönes Naturmaterial
- vorgetrocknet (bitte beachten)

Bambus
- mit Nut, Feder u. abgeschrägten Kanten
- stark, trittfest, besonders langlebig
- geölt

S1 + P1: 28 mm stark | S2 + P2: 38 mm stark

Fressgitter

TECHNISCHE DETAILS

...sicheres Füttern mit viel Freiheit für die Pferde

OFFEN

- vom Boden bis 500 mm Höhe mit Brettern
- darüber senkrechte Gitterstäbe mit ca. 300 mm Abstand
- Gitter sind feuerverzinkt



HALB GESCHLOSSEN

- wie offenes Gitter, aber jede zweite Öffnung ist geschlossen durch Gitter oder Bretter



Fressgitter erleichtern in hohem Maß die Fütterung bei gleichzeitiger Zeitersparnis.

→ techn. Details siehe Tabelle S. 24

OPTIONAL

Ausführung als Frontwand mit Schiebe- oder Drehtür
- als normale Boxentür (bis 1.240 mm/1.285 mm Bretter, darüber Gitter)
- als Fressgitterausführung (bis 500 mm Bretter, darüber Gitter offen oder halbgeschlossen)



Fressgitter eines offenen Stalles – vereinfachen das Füttern und bieten den Pferden frische Luft und Ablenkung

offenes Fressgitter

Fressgitter mit erhöhter Brüstung und ausziehbaren Trennwänden

Entmistungssysteme

FRONTWÄNDE

zeitsparend

Passend zu den Standard und Professional Boxen wurden unterschiedlich durchdachte Systeme entwickelt.

Einteilig drehbare Frontwand (Schiebetür)



Die Vorderwand mit Schiebetür ist im Ganzen aufdrehbar. Die komplette Wand öffnet sich fast 180 Grad in die Stallgasse – die Box ist dadurch maschinenbefahrbar.

...vereinfacht den Stallalltag.

Zweiteilig drehbare Frontwand (Drehtür)



Bei Frontwänden mit Drehtüren kommt dieses System zum Einsatz. Außer der Drehtür ist auch der feste Teil der Frontwand drehbar. Beide Teile öffnen sich 180 Grad, so dass auch diese Box einfach zugänglich wird.

Entmistungssysteme

TRENNWÄNDE

kräfteschonend

Ausziehbare Trennwände





Das ausgezogene Trenngitter wird in die Stallgasse gezogen. Dort entsteht eine Box, die während des Entmistens genutzt werden kann. Ganze Reihen können so maschinell entmistet werden.

Drehbare Trennwände



Das Trenngitter wird um 90 Grad an die Rückwand gedreht. Neben der maschinellen Entmistung ganzer Reihen Pferdeboxen, können Boxen z.B. zum Abfohlen oder für die Fohlenaufzucht vergrößert werden.

KRAFT Design Pferdeboxen

SERIE HOHENLOHE

Individuelle Akzente setzen!

KRAFT Design Pferdeboxen Hohenlohe – eine hochwertige Stalleinrichtung und eine Augenweide – hier zum Beispiel EICHELGARTEN in hoher Ausführung mit runden Türpfosten

Formschöne Boxen, zeitlos oder modern – kombiniert mit elegantem Design.
Es lassen sich viele Kombinationsmöglichkeiten mit individuellen Akzenten kreieren.

In Anlehnung an traditionelle Pferdeställe vergangener Zeiten werden die KRAFT Design Pferdeboxen mit edlen Zierpfosten, schönen Türbeschlägen und dekorativen Elementen versehen und entsprechen dem heutigen Zeitgeist. Eine wahre Augenweide.

Hochwertiges Material und exzellente Verarbeitung hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Auf Wunsch können verschiedene Modelle miteinander kombiniert werden. Auch hier können arbeitserleichternde Entmistungssysteme realisiert werden. KRAFT Design Pferdeboxen werden im Auftrag produziert und sind in allen RAL-Farben nach Wahl lieferbar.

KRAFT Design Pferdeboxen sind immer in hoher oder niedriger Ausführung lieferbar. Die Wände sind in einer geraden Linie aufstellbar oder in der sogenannten V-Aufstellung. Hier springen die beiden Flügel schräg nach vorne. Je nach Platzangebot wird die Form bestimmt. (Maße und Skizzen siehe Umschlag, Seite 23)

SANDBERG

geschwungen

SANDBERG besticht mit seiner Welle

Durch die wellenförmige Linienführung von SANDBERG erhält der Pferdestall eine schwungvolle und leichte Optik. Besonders formschön bei SANDBERG, in niedriger Ausführung, reiht sich Box an Box und ein Anblick von Weite entsteht, wenn man die Stallgasse entlang geht.

Die edle Verarbeitung mit ihren runden Türpfosten kombiniert mit durchdachten praktischen Details, passen in einen modernen Pferdestall.

SANDBERG, in hoher Ausführung, greift den Schwung in der Stalltüre auf.

RIEDWASEN

klassisch



RIEDWASEN eingebunden in eine Holzträgerkonstruktion

geteilte Türen

Pferdeköpfe oder runde Abschlusskappen auf den runden Türpfosten und gewölbten Bögen, bieten einen Anblick von klassischer Eleganz.

RIEDWASEN ist inspiriert von den historischen Boxen alter Zeiten. Sie lässt sich sehr gut mit Backsteinmauerwerk kombinieren. Die Boxentüre kann auf Wunsch mit V-Gitterausschnitt ausgestattet werden. Geteilte Boxentüren, um die obere Türhälfte ganz zu öffnen, sind problemlos umzusetzen.

individuelle Akzente bringen einen ganz eigenen Charme

unterschiedliche Umsetzungen von RIEDWASEN

PARADIES

elegant

Die Wände sind in einer geraden Linie aufstellbar oder in der sogenannten V-Aufstellung. Hier springen die beiden Flügel schräg nach vorne und es entstehen kleine nutzbare Nischen.

Wie bei keiner anderen Designbox überzeugt unsere Design Pferdebox PARADIES durch seine Vielfältigkeit und Variabilität.

Anziehend für das Auge sind die horizontalen Abschlüsse mit Gitterstäben oder Brettern. Bei PARADIES, hoch kann die obere Boxentüre mit zweigeteilten Gitterelementen gefertigt und wie ein Fenster geöffnet werden. Die Pferde nehmen das Geschehen in der Stallgasse wahr und sind entspannt.

Boxentür mit zweigeteiltem Gitterfenster

PARADIES in niedriger Ausführung bietet den Pferden ausreichend Sozialkontakt

EICHELGARTEN

modern

Die Design Pferdebox EICHELGARTEN wirkt modern und schlicht. Die Vorderfront in der niedrigen Ausführung ist dreigeteilt: In der Mitte die Türe, die oben gerade abschließt. An den Seiten leicht gebogene Gitter nach oben. In der hohen Ausführung wird der Bogen an der Oberseite der Türe aufgegriffen. Die runden Türpfosten setzen einen eigenen Akzent. In V-Aufstellung sind viele Gestaltungsmöglichkeiten gegeben.

ein drehbares Gitterelement in der Tür bietet dem Pferd Kontaktmöglichkeiten

EICHELGARTEN in hoher Ausführung

EICHELGARTEN in niedriger Ausführung und V-Aufstellung

SCHIMMELHOF

geradlinig

SCHIMMELHOF zeichnet sich durch ein schlichtes und geradliniges Design aus.

Charakteristisch sind die schweren viereckigen Türpfosten und ein V-ähnlicher Ausschnitt in der Frontwand bei niedriger Ausführung. Die Zwischenwände können zusätzlich mit V-Gitter gestaltet werden. Alle Türbeschläge sind aus Edelstahl.

Viel Sozialkontakt dank V-Gitter in den Zwischenwänden

SCHIMMELHOF – vergrößern der Box ist kein Problem – jede zweite Wand ist drehbar.

Fenster und Türen für Stallgebäude

EINLEITUNG UND BAUTYPEN

Ausgelegt auf eine lange Lebensdauer unter pferdefreundlichen Aspekten, sind Stallfenster und Türen von KRAFT eine wertvolle Investition für das Stallgebäude. KRAFT liefert sorgfältig verarbeitete Fenster, Luken, Türen und Tore für bestehende und neue Pferdeställe.

Im Außenbereich prägen Sie das Gesamtbild und müssen viele Jahre einwandfrei funktionieren. Abgestimmt auf das Verhalten des Pferdes erfordert die Konstruktion Sachverstand und Wissen. Wir liefern mit Dreh- oder Schiebemechanismus, auf Wunsch auch nach Maß.

Außenfenster und -türen	Außenfenster Standard	Außentür Standard	Außenfenster Professional	Außentür Professional
Wandöffnung in der Mauer	900 × 900 mm	2.200 × 1.100 mm	1.000 × 1.000 mm	2.300 × 1.200 mm
Wandöffnung in bestehender Mauer	910 × 910 mm	2.210 × 1.110 mm	1.010 × 1.010 mm	2.310 × 1.210 mm
Außenmaß (Stahlrahmen)	983 × 994 mm	2.283 × 1.194 mm	1.110 × 1.070 mm	2.410 × 1.270 mm
lichtes Maß Öffnung	844 × 844 mm	2.168 × 1.044 mm	990 × 940 mm	2.290 × 1.140 mm
Stahlzarge mit L-Profil	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Materialstärke Stahlrahmen	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm
Stahlrahmen zum Einbauen/-mauern	ja	ja	ja	ja
verfügbar mit Rundbogen	nein	nein	ja	ja
Wasserablaufrinne	ja	ja	ja, außer Bogenfenster	ja, außer Bogenfenster
Scharniere	Edelstahl, verstellbar	Edelstahl, verstellbar	Edelstahl, verstellbar	Edelstahl, verstellbar
Verschluss	Vierkantschloss	Türklinkenset	Einbauschloss	Einbauschlösser
Anschlagblech	nein	nein	ja, verstellbar	ja, verstellbar
Zylinderschloss	nein	nein	ja	ja
Govaplast Bretter schwarz/braun	inbegriffen	inbegriffen	inbegriffen	inbegriffen
Stärke der Bretter	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
verzinktes Stahlblech, 1,5mm dick	nein	nein	ja	ja
Befestigung der Bretter	in C-Profil	in C-Profil	individuell befestigt	individuell befestigt
Glas	Plexiglas	Plexiglas	Sicherheitsglas	Sicherheitsglas
zusätzl. Schutzrahmen mit Gitterstäben	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm
Anfertigung auf Maß möglich	nein	nein	ja	ja
Oberflächen der Stahlbauteile	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt
Pulverbeschichtung	optional	optional	optional	optional

Fenster und Türen für Stallgebäude

AUSSENFENSTER UND STALLEINGANGSTÜREN

Professional Fenster mit Holzbohlen außen und Verbissplatte innen

MERKMALE

- schwere Qualität, aus Stahl, feuerverzinkt, mit Bohlen belegt; innen mit feuerverzinkter Verbissplatte
- auch mit Sicherheitsglas u. Gitterelement lieferbar
- verstellbare Drehmechanismen, verschiedene Schlösser
- Dreh-Kipp-System lieferbar
- optional mit Bogenabschluss und Rautenmotiv
- Wasserablaufrinne
- viele Optionen, z.B. Magnetarretierung an der Wand, Pulverbeschichtung nach RAL u.v.m.

Stalleingangstür mit Bogenabschluss und passenden festen Fenstern

Dreh-Kipp-System mit zusätzlichem Schutzgitter (verzinkt), Rahmen pulverbeschichtet, zusätzliche Sprossen als Schmuckelement

Stalleingangstüren sind mit einem Türklinkenset, einem Fallen- und einem Zylinderschloss versehen.

komplettes Türklinkenset

*justierbarer **Drehmechanismus** hochwertig aus Edelstahl*

Stallfront mit Standard Eingangstür und Dreh-Kipp-Fenstern, die für ausreichend Lüftung und Licht sorgen

Fenster und Türen für Stallgebäude

DOPPELTÜREN UND BOXENTÜREN

Alle Türen werden nach Wahl rechteckig oder mit Bogen geliefert. Große Doppeltüren sind als vertikal geteilte Tür inklusive einer Stalleingangstür lieferbar.

Boxentüren mit Tritt- und Verbissplatten auf der Innenseite und V-Gitter-Einsatz im oberen Teil

eine schöne Stallfront mit Flügeltür als integrierte Stalleingangstür mit rautenförmigen Glaseinsätzen

Geteilte Boxentüren dienen in der Regel als Auslass zum Paddock oder zur Weide – sie sind breit genug als Durchgang für Ihr Pferd. Sie bieten außerdem die Qualität und Vorteile eines Außenfensters. Flach in die Tür eingebaute Schlösser sind von innen und außen bedienbar, in der Obertür kann zusätzlich ein Zylinderschloss verbaut werden.

flach eingebautes Schloss

Magnetarretierung für Obertüren und Fensterläden

Boxentüren mit Dreh-Kipp-System

Boxentüren als Durchgang zum Paddock

Fenster und Türen für Stallgebäude

SCHIEBETÜREN

Doppel-Schiebetür als individuelle Anfertigung, die in eine Hohlwand läuft. Ein besonders schöner optischer Effekt entsteht durch den abgerundeten Mauerbogen.

Schiebetüren sind **bequem**, leicht zu bedienen und sicher. Es gibt Einzel- oder Doppeltüren, die komplett mit Führungsschiene oben und Laufrollen unten geliefert werden.

Schiebetür als Stalleingangstür hinter Bogenmauerwerk, kombiniert mit passenden Fenstern

Schiebetüren zwischen Stall und Reithalle

Vertikal geteilte doppelte Schiebetür mit Blendleiste über der Führungsschiene

Außenboxen

MIT PULT- ODER SATTELDACH

modular

Ruhe und gute Versorgung sind sehr wichtig für Ihre Pferde. Einen großen Anteil daran hat eine schützende Unterkunft, die außerdem Licht und Raum bietet. Unsere Außenboxen bieten genau das bei solider Bauweise und Variabilität in Breite und Länge. Sie sind außerdem komplett demontierbar. Ob Pult- oder Satteldach, für kleinere Stalleinheiten oder größere, mit unterschiedlichen Dacheindeckungen – wir sind flexibel. Doppelte Stallreihen sind mit Satteldach kein Problem.

Pultdach

- preisgünstig und einfach montierbar
- Außenwände 2.300 mm hoch
- Dachüberstand vorn ca. 1.250 mm
- gut geeignet als Anbaustall

Satteldach 12°

- Außenwände 2.300 mm hoch
- Dachüberstand mit Holzverkleidung ca. 1.140 mm

Satteldach groß 25°

- Außenwände 2.300 mm hoch
- Dachüberstand mit Holzverkleidung ca. 1.585 mm
- hoher First, breiter Dachüberbau
- hohe Luftzirkulation in der Box
- solide und sorgfältig verarbeitet
- Zusatzoptionen möglich, z.B. schwere Türen, Dachfirst mit lichtdurchlässigen Lüftungsplatten
- Bedachung in mehreren Farben lieferbar

→ technische Details siehe Tabelle auf Seite 24

Außenbox mit Pultdach – einfach und trotzdem attraktiv

... flexibel und erweiterbar

Das holzverkleidete Schutzdach ist bei diesen schönen Außenställen mit Satteldach Standard.

Außenbox mit Satteldach 12° und Innenboxen mit Stallgasse

Außenboxen

MIT PULT- ODER SATTELDACH

...einfach montierbar

Außenbox mit großem Satteldach in individueller Farbe und eingebauten Leuchten in der Holzverkleidung des Schutzdaches

Außenboxen sind lieferbar als Einzelreihe, Doppelreihe Rücken an Rücken und als Doppelreihe mit Stallgasse.

Stallgröße und Ausstattung werden ganz auf Ihre Anforderungen ausgerichtet. Die Bedachung kann aus unterschiedlichen Materialien gewählt werden. Als Zusatzoptionen stehen Dachentwässerung, Lichtfirst, Beleuchtung u.v.m. zur Verfügung.

Lichtdurchflutete Stallgasse mit großen Schiebetoren

„American Barn“ – komplettes Stallgebäude mit großem Satteldach und doppelter Boxenreihe

Zubehör

PFLEGERÄUME, UNTERSUCHUNGSBOX, PADDOCK



PFLEGERÄUME

pflegen, putzen, satteln...
Mit verschiedenen Anbindepfosten und Trennwänden werden Pflegebereiche gestaltet. Der Nassbereich kann mit Schwenkarm und Schlauch ausgestattet werden.

UNTERSUCHUNGSSTAND

...gewährleistet eine sichere Untersuchung des Pferdes durch den Tierarzt. Sie ist verstellbar. Es stehen verschiedene Modelle, z.B. für Stute mit Fohlen (nebenstehendes Bild), zur Wahl.

PADDOCK

Ein Paddock bietet als Auslauf am Stall frische Luft, Tageslicht und zusätzlichen Raum. Sie sind sorgfältig gebaut, um Verletzungen zu vermeiden.
- ausgestattet mit zwei oder drei horizontalen Rundrohren
- Eckpfosten, viereckig 90 × 90 mm oder rund Ø 133 mm
- Türen und Tore mit verstellbaren Drehmechanismen und Verschlüssen
- Stahlteile feuerverzinkt, optional pulverbeschichtet

Paddocks vergrößern die Box und sorgen für Bewegungsfreiraum.

Berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung, dass das Zubehör die Stallausstattung abrundet. Putz- und Pflegebereiche, Waschplätze und Untersuchungsstände sind unabdingbar.

KRAFT DESIGN PFERDEBOXEN, SERIE HOHENLOHE: FRONTWÄNDE



SANDBERG

Typ Professional 1
Flügeltür mit eingebautem Türöffner, bedienbar von innen und außen; verstellbare Edelstahlscharniere

NIEDRIG HOCH





RIEDWASEN

Typ Professional 1
Flügeltür mit eingebautem Türöffner, bedienbar von innen und außen; verstellbare Edelstahlscharniere

NIEDRIG HOCH





PARADIES

Typ Professional 1
Flügeltür mit eingebautem Türöffner, bedienbar von innen und außen; verstellbare Edelstahlscharniere

NIEDRIG HOCH





EICHELGARTEN

Typ Professional 1
Flügeltür mit eingebautem Türöffner, bedienbar von innen und außen; verstellbare Edelstahlscharniere

NIEDRIG HOCH





SCHIMMELHOF

Typ Professional 1
Flügeltür mit eingebautem Türöffner, bedienbar von innen und außen; verstellbare Edelstahlscharniere

NIEDRIG HOCH



TECHNISCHE ANGABEN PFERDEBOXEN STANDARD UND PROFESSIONAL

FRONTWAND
mit Schiebetür

SEITEN/RÜCKWAND
Gitter oben/Bretter unten

SEITEN/RÜCKWAND
Bretter oben und unten

STANDARD
2.200 mm



C-Profil
Standard 1: 50 mm breit
Standard 2: 60 mm breit
Gitterstäbe Ø 22 mm
Stärke Bretter unten:
Standard 1: 28 mm
Standard 2: 38 mm

PROFESSIONAL
2.300 mm



doppelwandiges C-Profil
Professional 1: 50 mm breit
Professional 2: 60 mm breit
Gitterstäbe Ø 28 mm
Stärke Bretter unten:
Professional 1: 28 mm
Professional 2: 38 mm

	STANDARD 1	STANDARD 2	PROFESSIONAL 1	PROFESSIONAL 2
Höhe Front	2.200 mm	2.200 mm	2.300 mm	2.300 mm
Höhe Front einschließlich Laufschiene	2.240 mm	2.240 mm	2.340 mm	2.340 mm
Höhe Trenn-/Rückwand	2.200 mm	2.200 mm	2.300 mm	2.300 mm
Länge Vorder-, Trenn- und Rückwand	3.000, 3.500 mm	3.000, 3.500 mm	3.000, 3.500 mm	3.000, 3.500 mm
Massive Kunststoff Bretter, schwarz/braun	inbegriffen	inbegriffen	inbegriffen	inbegriffen
Hartholz Bretter statt Kunststoff Bretter	extra lieferbar	extra lieferbar	extra lieferbar	extra lieferbar
Bambus geölt, mit Nut und Feder	extra lieferbar	extra lieferbar	extra lieferbar	extra lieferbar
Höhe der Bretter unten	1.240 m	1.240 m	1.285 m	1.285 m
Stärke der Bretter unten	28 m	38 m	28 m	38 m
Stärke der Bretter oben	28 m	28 m	28 m	28 m
Rahmenprofile	C-Profil	C-Profil	doppelwandiges C-Profil	doppelwandiges C-Profil
Verschweißte Rahmenbauweise	ja	ja	ja	ja
Breite der Rahmenprofile	50 mm	60 mm	50 mm	60 mm
Gitterstäbe in Profile eingelassen	ja	ja	ja	ja
Abstand zwischen Gitterstäben	ca. 60 mm	ca. 60 mm	ca. 53 mm	ca. 53 mm
Durchmesser Gitterstäbe	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 28 mm	Ø 28 mm
Breite Schiebetür	1.240 mm	1.240 mm	1.370 mm	1.370 mm
Breite Schiebetüröffnung	1.140 mm	1.140 mm	1.290 mm	1.290 mm
Führung Schiebetür unten	C-Profil	C-Profil	Rollen	Rollen
Demontierbare Schienenträger	ja	ja, schwer	ja	ja, schwer
Laufschiene feuerverzinkt	50 × 45 mm	60 × 55 mm, schwer	50 × 45 mm	60 × 55 mm, schwer
Laufrollen	einzelpaarig	einzelpaarig	doppelpaarig	doppelpaarig
Länge der Laufschiene	2.400 mm	2.400 mm	Länge der Vorderfront	Länge der Vorderfront
Verriegelung Schiebetür	Federstabverschluss	Federstabverschluss	Federstabverschluss	Federstabverschluss
Kopföffnung im Gitterteil Schiebetür	Standard	Standard	Standard	Standard
Geschlossenes Gitterteil in Schiebetür	extra lieferbar	extra lieferbar	extra lieferbar	extra lieferbar
Drehgitter in Schiebetür	extra lieferbar	extra lieferbar	extra lieferbar	extra lieferbar
Befestigungsmittel und Montagebügel	inbegriffen	inbegriffen	inbegriffen	inbegriffen
nach Maß lieferbar	ja	ja	ja	ja
Verarbeitung	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Pulverbeschichtung	extra lieferbar	extra lieferbar	extra lieferbar	extra lieferbar
Futterdurchreiche	250 × 230 mm	250 × 230 mm	250 × 230 mm	250 × 230 mm
Schiebegitter in Futterdurchreiche	extra lieferbar	extra lieferbar	extra lieferbar	extra lieferbar
Drehsystem für Futterbecken 360° drehbar	extra lieferbar	extra lieferbar	extra lieferbar	extra lieferbar

Individuelles Design

Gern unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihrer ganz individuellen Wünsche für Ihre Stallausstattung.

Hier können Sie sich ganz auf unsere Erfahrung und unser Fachwissen verlassen – das Wohl Ihres Pferdes liegt uns am Herzen!

SCHENKEN SIE UNS IHR VERTRAUEN!

Kraft ...bewegt Pferde!

Uwe Kraft
Reitsportgeräte & Metallbau GmbH

Riedwasen 10
D-74586 Frankenhardt-Honhardt

Telefon +49 (0) 7959 702
Telefax +49 (0) 7959 2594

email: info@kraft-fuehranlagen.de

www.kraft-fuehranlagen.de